

# JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

## ELŐTERJESZTÉSEK FEDŐLAPJA



Az előterjesztés címe, tárgya:	Előterjesztés a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal kötendő, a Városi Zagyvát érintő többlet vizek elvezetéséről szóló szerződés elfogadására
Az előterjesztő megnevezése:	Budai Lóránt polgármester
Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja:	2024. március 13.
Mellékletek száma:	3 db
Mellékletek megnevezése:	szerződés tervezet
Feladatot jelent:	Budai Lóránt polgármester
Véleményező bizottság:	Városgazdálkodási Bizottság
Egyéb véleményező szerv:	-
A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja:	2024. február 28.
Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása:	Dr. Mága Anita
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	Nyílt
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az ügyirat iktatószáma:	PH/829-6/2024.
Előkészítésben résztvevők:	Bató Andrea, Molnár Piroska

**Előterjesztés**

***a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal kötendő, a Városi Zagyvát érintő többlet vizek elvezetéséről szóló szerződés elfogadására***

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évben aktualizáltatta Jászberény város csapadékhálózatának üzemeltetési és karbantartási szabályzatát.

A szabályzat jóváhagyása kapcsán a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: KÖTIVIZIG), mint a Városi Zagyva beeresztő és kieresztő zsilip műtárgyainak kezelője előírta a közötte és a Jászberény Városi Önkormányzat között egy **együttműködési megállapodás** megkötését, a katasztrófa helyzet esetén keletkező többlet vizek elvezetéséről, figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 7.§ és 8.§ -ára, a vízkár elhárítás során a közérdek mértékét meghaladó szolgáltatások többletköltségeinek megtérítéséről.

A Városi Zagyva elsődlegesen az I-II/a-II/b-III. jelű öblözetekben összegyülekező csapadékvizeket (számított mértékadó vízhozam: 8,424 m<sup>3</sup>/s) a Zagyva folyó jobbpart 54+880 km szelvényében lévő zsiliphez szállítja. A Városi Zagyva ág vízszint szabályozása a kieresztő zsilip, illetve a 3 db duzzasztómű üzemeltetésével történik.

Zagyvai árhullám levonulása esetén a szivattyútelep a Városi-Zagyva, mint elsődleges belvízbefogadó vízszintcsökkentését szolgálja. A ki- és beeresztő zsilipek ár- és belvízi időszaktól függő üzemeltetése a KÖTIVIZIG feladata, amely meghatározott üzemrend szerint történhet.

A KÖTIVIZIG KP-011542-003/2023. számú vagyonkezelői hozzájárulása és jelen szerződés tervezete szerint, mint a vízkárelhárítási munkák irányító szervezete, a szivattyúzás költségét a 2023. évi adatok alapján határozta meg az alábbiak szerint:

„A Zagyva folyón levonuló árhullám esetén zárásra kerülő kieresztő műtárgynál a Városi-Zagyvába kerülő többlet vizek 2db AGROFIL 500 típusú szivattyúval történő átemelésének megvalósításához szükséges felvonulás és levonulás (szivattyúk, motorok, csövek kiszállítása és az ezek telepítéséhez szükséges daruzás; megközelítő út járhatóságának biztosításához szükséges erőgép; stb.) a KÖTIVIZIG számára 2023. évi adatok alapján **bruttó 1 500 000 Ft** költséget jelent. Továbbá a KÖTIVIZIG saját dolgozói által történő üzemelés költsége **további bruttó 25 000 Ft/üzemóra.**”

***A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény*** együttesen határozzák meg a helyi önkormányzat és a polgármester a vizek hasznosításával, hasznosítási lehetőségeinek megőrzésével és kártételeinek elhárításával összefüggő alapvető jogokat és kötelezettségeket, a környezet- és természetvédelmi követelményekre figyelemmel.

Fenti jogszabályokat, a Városi Zagyva üzemeltetési és karbantartási szabályzatát és Jászberény város helyi vízkár-elhárítási tervében foglaltakat figyelembe véve többlet vizek elvezetésére és a szivattyúzási feladatok végzésére előre láthatóan katasztrófa helyzet előfordulása esetén kerülhet sor. A Városi-Zagyva többcélú üzemeltetését a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. (5100 Jászberény, Margit sziget 1.) végzi.

A JVV NZrt-vel az egyeztetés megtörtént, az általuk fenntartott vízkárelhárítási eszközök így nem kerülnek lekötésre és katasztrófa helyzet esetén többlet segítséget nyújthatnak.

**A KÖTIVIZIG a jelen előterjesztés mellékletét képező szerződés megkötését kezdeményezte.**

Jelen előterjesztés tárgyában Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján a képviselő-testületnek szükséges döntést hoznia.

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat – egyszerű többséggel történő – elfogadását.

***Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
../2024. (III. 13.) határozata***

***A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal kötendő, a Városi Zagyvát érintő többlet vizek elvezetéséről szóló szerződés elfogadásáról***

1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján a Jászberény Városi Önkormányzat és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG, 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) által kötendő szerződést a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Jászberény Város Polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező szerződés Jászberény Városi Önkormányzat, mint Igénybevevő képviselőiében történő aláírására.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Budai Lóránt, polgármester  
Bató Andrea a PH Városgazdálkodási Osztály vezetője  
Kiss József, a PH Gazdasági Osztály vezetője

**Erről értesül:**

1. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság – Székhelyén,
2. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal – Szolnok,
3. PH Gazdasági Osztály – helyben,
4. PH Városgazdálkodási Osztály Városfejlesztési Iroda – helyben,
5. Képviselő-testület valamennyi tagja – helyben,
6. Irattár.

***Jászberény, 2024. február 27.***

***Budai Lóránt s.k.  
polgármester***



KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI  
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG  
SZOLNOK



A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTVE  
Kiadományozta: 2023.01.18 09:47 Harsányi Gábor



IGAZGATÓ

Dátum:  
2023. 01. 16.

Ügyiratszám:  
KP-08146-  
002/2023.

Előadó:  
Boros László

Irányítás:  
Molnár Piroska

VIZEK  
azonosító:  
2022/26728/1

**Tárgy:** Vízügyi állásfoglalás  
**Melléklet:** -

**Budai Lóránt polgármester úr részére**

**Jászberény Város Önkormányzata**

Jászberény  
Lehel vezér tér 18.  
5100

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Jászberény Város Önkormányzata a jászberényi üzemképes csapadécsatornák Zagyva/1586 vízikönyvi számon nyilvántartott vízjogi üzemeltetési engedélyének módosításához, az engedély hatályának meghosszabbításához, a VIZEK rendszeren keresztül, 2022/26728/1 azonosítószámon a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását és vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát kérte.

A kérelem mellékleteként csatolták többek között a „Jászberény város csapadékvíz hálózatának üzemeltetési és karbantartási szabályzata” című, 2022. decemberi dátummal ellátott dokumentációt.

A tárgyi engedélyezési eljáráshoz a KÖTIVIZIG ezt megelőzően a 2022. május 3-án kelt, KP-02891-006/2022. iktatószámú levelében adott vagyonkezelői hozzájárulást Jászberény Város Önkormányzata részére, melynek érvényességi határideje 2023. április 30.

A vagyonkezelői hozzájárulás érvényességi időtartama alatt az üzemeltetési és karbantartási szabályzat aktualizálását, felülvizsgálatát írtuk elő.

A jelen eljárásban benyújtott aktualizált üzemeltetési és karbantartási szabályzatban foglaltakat tudomásul vesszük, azonban **a végleges vagyonkezelői hozzájárulásunk kiadásához további pontosításokat, kiegészítéseket tartunk szükségesnek az alábbiak szerint.**

- Az engedély meghosszabbításához benyújtott dokumentáció szerint a Zagyva folyón levonuló árhullám esetén zárásra kerülő kieresztő műtárgynál a Városi-Zagyvába kerülő többlet vizek szivattyús átemelését 2 db AGROFIL 500 típusú szivattyúval a KÖTIVIZIG végzi.

A benyújtott üzemeltetési szabályzat értelmében a Városi-Zagyva esetében az üzemeltető-karbantartó a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Igazgatóságunk felelősségi köre az árvízvédelmi töltésben található 2 db zsilipes (ki- és beeresztő) műtárgy kezelésére terjed ki.

A Zagyva folyó magas vízállása esetén a gravitációs bevezetés lehetősége a zsilip lezárása miatt megszűnik. Az ezen idő alatt képződő, az elvezető csatornák tározó kapacitását meghaladó vízmennyiség Zagyva folyóba emelése szivattyúzással történik, a Városi-Zagyva leeresztő zsilipes műtárgy mellett kialakított szivattyúállásról.

A Városi-Zagyva jellemzően Jászberény város csapadékvizeinek befogadója, ezáltal a többletvizek átemelésének költségei az engedélyest, azaz Jászberény Város Önkormányzatát terhelik.

Az esetlegesen előforduló árvizes időszakokban szükséges csapadékvizek átemelésének zökkenőmentes és az eddigi gyakorlathoz hasonló megvalósítása érdekében egy **együttműködési megállapodás megkötése szükséges a KÖTIVIZIG és az Önkormányzat** között, amelyben tisztázni szükséges a felmerülő költségek teherviselőjét.

- I. II. III. számú öblözetek csapadékvizeit összegyűjtő, elvezető Városi-Zagyva (1-0-0 jelű) kieresztő zsilipjénél megépült szivattyúálláson, készülségi helyzetben működtetett gépészeti elemek, szivattyúk működési költségeinek vonatkozásában az üzemeltetési és karbantartási szabályzatban Jászberény Város Önkormányzatának, mint költségviselőnek a rögzítését tartjuk szükségesnek.

- Az üzemeltetési és karbantartási szabályzat térjen ki a IV. V., valamint a VI. számú öblözet csapadékvíz elvezetésének kapcsolatára a közvetlen befogadóval, szelvényszám, hrsz. feltüntetésével, a bevezetés részletes leírásával (gravitációs levezetés, zsilipes, tiltós elzárási lehetőséggel, és/vagy szivattyús átemeléssel). A felvonulási helyszín, valamint a szivattyúzási költségek teherviselőjének megjelölése is szükséges, a szivattyúk működtetőjének megnevezésével egyidejűleg.

**A KP-02891-006/2022. ügyiratatószámom kiadott vagyonkezelői hozzájárulásunkat, ideértve annak érvényességi határidejét, továbbra is érvényben tartjuk.**

Üdvözlettel:

Lovas Attila  
igazgató



KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI  
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG  
SZOLNOK



A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTVE  
Kiadományozta: 2023.06.23. 09:33 Harsányi Gábor



IGAZGATÓ

Dátum:  
2023. 06. 22.

Ügyiratszám:  
KP-011542-  
003/2023.

Előadó:  
Boros László

Irányítás:  
Bolyós Zoltán  
Gábor

VIZEK  
azonosító:  
2023/17230/1

**Tárgy:** Vagyongazdálkodási hozzájárulás és  
vízügyi objektumazonosítási nyilatkozat

**Melléklet:** -

**Budai Lóránt polgármester úr részére**

**Jászberény Város Önkormányzata**

Jászberény  
Lehel vezér tér 18.  
5100

**Tisztelt Polgármester Úr!**

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: KÖTIVIZIG), mint a Magyar Állam tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban a Jászberény 0287 helyrajzi szám alatt felvett Zagyva folyó vagyongazdálkodója, Jászberény Város Önkormányzatának (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) kérelmére és részére

### **vagyongazdálkodási hozzájárulást ad**

a Jászberény, „Suba-Öböl” védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztés keretében megvalósult csapadékvíz elvezető rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadására irányuló engedélyezési eljárásához az alábbi feltételekkel.

#### **1. Érintett KÖTIVIZIG vagyongazdálkodásában lévő ingatlanok**

- Jászberény 0287 hrsz. - Zagyva folyó (Városi-Zagyva bevezetése, végső befogadó)

#### **2. Műszaki adatok**

##### 2.1. Előzmények

Jászberény Város Önkormányzata a KÖTIVIZIG vagyongazdálkodási hozzájárulását és vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát kérte a Jászberény, „Suba-Öböl” védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztés keretében megvalósult csapadékvíz elvezető rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadására irányuló engedélyezési eljárásához.

Kérelme mellékleteként csatolta többek között a 2023. április 29. dátummal ellátott, „Jászberény Suba-öböl védelmét szolgáló vízvezeték hálózat építés” című üzemeltetési és karbantartási utasítást.

A KÖTIVIZIG a 27/2021. munkaszámú, „Jászberény „Suba-Öböl” védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése (TOP-2-1-3-16-JN1-2021-00020) engedélyezési és kiviteli terve” megnevezésű műszaki dokumentáció alapján, a 2022. március 28-án kelt KP-02102-005/2022. ügyiratszámú levelében vagyongazdálkodási hozzájárulást adott Jászberény Város Önkormányzata, mint Engedélyes részére a beruházás vízjogi létesítési engedélyezéséhez.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a tárgyi beruházáshoz 36600/1450-11/2022.ált. iktatószámmon adott vízjogi létesítési engedélyt. Az engedély vízikönyvi nyilvántartási száma: Zagyva/2123, hatálya: 2024. május 31.

A vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához szükséges vagyonkezelői hozzájárulás kérelem tárgyát és alapját a Jászberény város „Suba-Öböl” megnevezésű projekt által érintett terület csapadékvízhálózata képezi. Jászberény Város Önkormányzata a település e területét érintő csapadékvíz elvezetésre vonatkozóan Zagyva/1586 vízikönyvi számon érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az összevont műszaki tartalommal rendelkező alaphatározat száma: 838-2/2008. A csapadékvíz elvezető rendszer közvetlen befogadója az 1-25-0 jelű csatorna, másodlagos befogadója a Városi-Zagyva (ikt. sz.: 3833-12/2007, vksz.: Zagyva/1557).

**Mivel a Zagyva/1586 vízikönyvi számon nyilvántartott vízjogi üzemeltetési engedély a település teljes közigazgatási területét magában foglaló üzemképes csapadék csatornákra vonatkozik, javasoljuk a többi, részterületekre, vagy a Zagyva/1586 vksz-ú vízjogi üzemeltetési engedélyben már szereplő vízilétesítményekre vonatkozó különálló vízjogi üzemeltetési engedélyek visszavonását, illetve a Zagyva/1586 vízikönyvi számon nyilvántartott vízjogi üzemeltetési engedélybe történő integrálását.**

## 2.2. Műszaki adatok

A fejlesztéssel érintett terület az I. számú belvízöblözetbe tartozik, befogadója a Városi-Zagyva főgyűjtő, amely Jászberény Város Önkormányzatának tulajdonában van. A fejlesztési területről elvezetett csapadékvíz közvetlen befogadója az 1-25-0 sz. csatorna.

A területen lévő víznyelő aknák hordalékfogó térrésszel ellátottak. A fejlesztéssel érintett területről összegyűjtött csapadékvíz mennyisége 352,3 l/s. A meglévő 1-25-0 jelű csatorna vízszállító képessége 440 l/s, ezért a többlet vízhozamot elvezetni képes.

### Vízvezetési útvonal:

1-25-0 sz. csatorna → Városi-Zagyva (1-0-0) (Jászberény Város Önkormányzatának tulajdonában) → Zagyva folyó (KÖTIVIZIG vagyonkezelésben)

Az I. számú öblözetből összegyűjtött csapadékvíz elsőrendű befogadója a Városi-Zagyva, majd a Zagyva folyó.

Jászberény város belterületi csapadékvizét a Városi-Zagyva (1-0-0), 2-0-0 jelű és 3-0-0 jelű csapadékcsatornák gyűjtik össze. A csapadékvíz gravitációs elvezetése a Zagyva folyó alacsony vízállása esetén, a Zagyva folyó jobb parti árvízvédelmi töltésének 54+878 tkm szelvényében lévő zsilipen keresztül lehetséges. A vízszint szabályozása a kieresztő zsilip, illetve a 3 db duzzasztómű üzemeltetésével történik. A Zagyva folyó magas vízállása esetén a gravitációs bevezetés lehetősége a zsilip lezárása miatt megszűnik. Az elvezető csatornák tározó kapacitását meghaladó vízmennyiség Zagyva folyóba emelése szivattyúzással történik, a Városi-Zagyva kieresztő zsilipes műtárgy mellett kialakított szivattyúállásról. Zagyvai árhullám levonulása esetén a szivattyútelep a Jászberényi Városi-Zagyva, mint elsődleges belvízbefogadó vízszintcsökkentését szolgálja.

I. öblözet, területe: 418 ha  
mértékadó vízhozam: 3.700 l/s

A Jászberény város csapadékvíz hálózatának üzemeltetési és karbantartási szabályzata a belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer I. II. III. IV. V. VI. és a VII. öblözet vízvezető csatornáinak műszaki adatait tartalmazza.



### 2.3. A KÖTIVIZIG vízügyi állásfoglalása a tárgyi csapadékvíz elvezető rendszerhez

A tárgyi vízjogi üzemeltetési engedély kiadása érdekében benyújtott dokumentáció szerint a Zagyva folyón levonuló árhullám esetén zárásra kerülő kieresztő műtárgynál a Városi-Zagyvába kerülő többlet vizek szivattyús átemelését 2 db AGROFIL 500 típusú szivattyúval a KÖTIVIZIG végzi.

A benyújtott üzemeltetési szabályzat értelmében a Városi-Zagyva esetében az üzemeltető-karbantartó a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Igazgatóságunk felelősségi köre az árvízvédelmi töltésben található 2 db zsilipes (ki- és beeresztő) műtárgy kezelésére terjed ki.

A Zagyva folyó magas vízállása esetén a gravitációs bevezetés lehetősége a zsilip lezárása miatt megszűnik. Az ezen idő alatt képződő, az elvezető csatornák tározó kapacitását meghaladó vízmennyiség Zagyva folyóba emelése szivattyúzással történik, a Városi-Zagyva leeresztő zsilipes műtárgy mellett kialakított szivattyúállásról.

A Városi-Zagyva Jászberény város csapadékvizeinek befogadója, ezáltal a többletvizek átemelésének költségei az engedélyest, azaz Jászberény Város Önkormányzatát terhelik. Az esetlegesen előforduló árvizes időszakokban szükséges csapadékvizek átemelésének zökkenőmentes, és az eddigi gyakorlathoz hasonló megvalósítása érdekében egy együttműködési megállapodás létrehozása szükséges, amelyben tisztázni szükséges a felmerülő költségek teherviselőjét.

Az együttműködési megállapodást a KP-08146-002/2023. ügyiratszámú állásfoglalásunkban foglaltak és előírtak szerint szükséges megkötni.

A Zagyva folyón levonuló árhullám esetén zárásra kerülő kieresztő műtárgynál a Városi-Zagyvába kerülő többlet vizek 2 db AGROFIL 500 típusú szivattyúval történő átemelésének megvalósításához szükséges felvonulás és levonulás (szivattyúk, motorok, csövek kiszállítása és az ezek telepítéséhez szükséges daruzás; megközelítő út járhatóságának biztosításához szükséges erőgép; stb.) Igazgatóságunk számára a 2023. év eleji adatok alapján **bruttó 1 500 000 Ft** költséget jelent. Továbbá a KÖTIVIZIG saját dolgozói által történő üzemelés költsége további **bruttó 25 000 Ft/üzemóra**.

Abban az esetben, ha Jászberény Önkormányzata rendelkezik hasonló teljesítményű gépekkel, akkor használatának lehetőségét is kérjük szerepeltetni az együttműködési megállapodásban.

A KÖTIVIZIG részéről kijelölt kapcsolattartó személy:

Név: Gál Gergely Szabolcs

Tel.: +36/30/870-1202

Beosztás: Árvízvédelmi referens / 10.11 Szászberek-Jászberényi árvízvédelmi szakasz-vevővezető

**Kérjük, hogy az előkészített együttműködési megállapodás tervezetét Igazgatóságunk részére az elfogadtatást megelőzően véleményezés céljából megküldeni szíveskedjenek.**

Tájékoztatásul közöljük, hogy a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése alapján „Vízrendezésnél törekedni kell arra, hogy csak a helyben, illetve a területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerüljenek elvezetésre.” - A jövőbeni fejlesztések előkészítése során törekedni kell a csapadékvíz gazdálkodás jó gyakorlatának megvalósítására, fel kell tárni a területen a vízvisszatartás lehetőségeit a geológiai adottságok figyelembe vételével. A helyben tartás legnagyobb mértékű megvalósításával, pl. zöldfelületek növelésével, jóléti, rekreációs tározók létesítésével csökkenteni lehet az elvezetendő vízmennyiséget.



## 2.4. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT) vonatkozásai

Jászberény városi csapadékvíz elvezető rendszer végső befogadója a Zagyva folyó, - Zagyva alsó (AEQ140) - amely a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT) 2-10 Zagyva alegység kijelölt vízfolyás vízteste.

Víztest neve	Tervezési alegység száma	Kategória	Minősítések			Ökológiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés
			Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Ökológiai állapot	Kémiai állapot		
Zagyva alsó	2-10	természetes	jó	mérsékelt	nem jó	jó potenciál elérendő (2027+)	jó állapot elérendő (2027+)

Az Európai Unió vízpolitikájának, a Víz Keretirányelvnek célja, hogy a felszíni és felszín alatti víztestek jó állapotba kerüljenek. A jó állapot eléréséhez szükséges intézkedések a VGT-ben kerültek rögzítésre. A jó állapot megtartása, illetve elérése érdekében indokoltság esetén az engedélyes felé korlátozások fogantathatók.

## 3. Vonatkozó általános jogszabályi alapok

- Az állami vagyonról szóló **2007. évi CVI. törvény**
- A nemzeti vagyonról szóló **2011. évi CXCVI. törvény**
- A vízgazdálkodásról szóló **1995. évi LVII. törvény**
- **147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet** a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
- **120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet** a vizek és közcélú vízellétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról
- **72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet** a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

## 4. Betartandó előírások részletezése

- Az üzemeltetés során a csatornába semminemű szennyeződés nem kerülhet. Véletlenszerű szennyezés esetén a KÖTIVIZIG-et azonnal értesíteni kell (a 30/279-7700 állandó ügyeleti telefonszámon, valamint írásban a titkarsag@kotivizig.hu e-mail címen), a szennyezőanyagot el kell távolítani, illetve annak továbbterjedését meg kell akadályozni. A szennyezés eltávolítás és a védekezés költsége a szennyezés okozóját terheli.
- A KÖTIVIZIG vagyonkezelésében lévő ingatlanokban a csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése során esetlegesen okozott károkat az engedélyes a saját költségén köteles maradéktalanul helyreállítani.
- Jászberény Város Önkormányzata köteles az Üzemeltetési Szabályzat és Karbantartási Utasítás alapján üzemeltetni a bel- és csapadékvíz elvezető rendszert.
- Felhívjuk a figyelmet, hogy minden év december 10-ig a települési vízkárelhárítási tervet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján aktualizálni és felülvizsgálni szükséges, valamint összhangba kell hozni az üzemeltetési szabályzattal (záportározók kapacitása, száma az egyes öblözetekben stb.). Az éves, elsősorban a védekezésben részvevő személyekben, elérhetőségekben, és a rendelkezésre álló erőforrásokban történt változásokat minden módosításkor át kell vezetni. A felülvizsgált, aktualizált vízkárelhárítási tervet a titkarsag@kotivizig.hu email címre szíveskedjenek megküldeni. A település vízkárelhárítási terv elkészítéséhez az alábbi honlapon található módszertani segédlet: <http://www.ovf.hu/hu/segedlet>.
- A Zagyva folyóba történő csapadékvíz bevezetés, illetve átemelés során, árvízvédelmi készültség elrendelése esetén az üzemeltető köteles a helyi szakasz-velemezővezető utasításait betartani.

- Az árvízvédelmi töltésben, annak 10-10 m-es védősávjaiban, illetve minden egyéb KÖTIVIZIG vagyonkezelésben lévő területen esetlegesen a szivattyú felvonulással és üzemeltetéssel okozott károkat helyre kell állítani, a levonulás után pedig az eredeti állapotot vissza kell állítani a KÖTIVIZIG Szolnoki Szakaszmérnökségének előírásai alapján.
- Az árvízvédelmi töltés közlekedésre kizárólag érvényes gátközlekedési engedély birtokában vehető igénybe, az engedélyben foglaltak betartása mellett. Az árvízvédelmi töltésen legfeljebb 3500 kg össztömegű gépjármű közlekedhet.

## 5. Speciális jogszabályi előírások

- **83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet** a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
- **221/2004. (VII. 21. ) Korm. rendelet** a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
- **220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet** a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
- **232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet** a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól
- **10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet** az árvíz- és a belvízvédekezésről
- **30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet** a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
- **28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet** a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
- **10/2010 (VIII. 18.) VM rendelet** a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól

## 6. Jelen hozzájárulás változatlan műszaki tartalom mellett, a kiadásra kerülő vízjogi üzemeltetési engedély érvényességének időtartamáig érvényes.

**7. Vagyonkezelő jelen hozzájárulását kizárólag a részére megküldött dokumentumokban foglaltak alapján és azokhoz képest változatlan műszaki adattartalom mellett, a Jászberény, „Suba-Öböl” védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztés keretében megvalósult csapadékvíz elvezető rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadására irányuló engedélyezési eljárásához adja meg.**

A vagyonkezelői hozzájárulás önmagában üzemeltetésre nem jogosít és nem mentesít az egyéb hozzájárulások, továbbá engedélyek beszerzése, az azokban, valamint a jogszabályokban foglaltak betartása alól.

Az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek sem most, sem később semmilyen jogcímen nem követelhetők a Magyar Államtól, vagy a KÖTIVIZIG-től.

**Az engedélyező hatóságtól kérjük a jelen hozzájárulásunk 4. pontjában szereplő előírásaink vízjogi üzemeltetési engedélybe foglalását.**

**Vízügyi objektumazonosítási nyilatkozat**

<b>VOR</b>	<b>Név</b>	<b>Objektum típus</b>
AAK799	Jászberény	település
AHE322	Jászberény belterületi csapadékvíz elvezetés	csapadékvíz elvezető rendszer (kül- és belterület)
AEO508	Városi-Zagyva	vízbevezetéssel érintett meder (közvetlen befogadó)
AHE352	Jászberény, belterületi csapadékvíz bevezetés a Városi-Zagyva 3+941 km szelvényébe	felszíni vízbevezetés terhelési pont
AJJ496	Jászberény, Városi Zagyva 1-0-0 főgyűjtő bevezetése a Zagyva folyó 57+205 km szelvényébe	felszíni vízbevezetés terhelési pont
AAB074	Zagyva	vízbevezetéssel érintett meder

Üdvözlettel:

Lovas Attila  
igazgató

## S Z E R Z Ő D É S

(többlet vizek elvezetéséről)

figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 7.§ és 8.§ -ára,  
az Igénybevevő által közérdek mértékét meghaladó szolgáltatások többletköltségeinek  
megtérítéséről,

amely létrejött egyrészről **Jászberény Városi Önkormányzat** (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18, képviseli: Budai Lóránt polgármester, mint közérdek mértékén túli igénybevevő (a továbbiakban: **Igénybevevő**)

másrészről a **Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság** (KÖTIVIZIG, 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4, bankszámla szám: MÁK 10045002-01712096-00000000, képviseli: Lovas Attila igazgató), mint az igényelt többletvíz átemelést végző a továbbiakban: **Fenntartó**) között, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények:

Jászberény város csapadékvízgyűjtő hálózata összesen hét öblözetből tevődik össze. Az I-II/a-II/b-III. jelű öblözetekben összegyűjtött csapadékvizek elsődleges befogadója, a VII. jelű öblözet csapadékvízének részleges befogadója a Városi Zagyva (1-0-0 jelű gyűjtő csatorna), amely rendelkezik érvényes vízjogi üzemelési engedéllyel és Jászberény Városi Önkormányzat üzemeltetésében van, kezelője a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. (JVVN Zrt.-5100 Jászberény, Margit sziget 1.)

Jászberény város belterületi csapadékvíz hálózata közvetlenül a Városi- Zagyvába (1-0-0) kerül, illetve a 2-0-0 jelű és 3-0-0 jelű övárkok gyűjtik össze és vezetik a Városi Zagyvába. A csapadékvíz gravitációs elvezetése a Zagyva folyó alacsony vízállása esetén, a Zagyva folyó jobb parti árvízvédelmi töltésének 54+878 tkm szelvényében lehetséges.

A Zagyva folyón levonuló árhullám esetén zárásra kerülő kieresztő műtárgynál a Városi-Zagyvába kerülő többlet vizek 2db AGROFIL 500 típusú szivattyúval történő átemelésének megvalósításához szükséges felvonulás és levonulás (szivattyúk, motorok, csövek kiszállítása és az ezek telepítéséhez szükséges daruzás; megközelítő út járhatóságának biztosításához szükséges erőgép; stb.) a KÖTIVIZIG számára 2023. évi adatok alapján bruttó 1 500 000 Ft költséget jelent. Továbbá a KÖTIVIZIG saját dolgozói által történő üzemelés költsége további bruttó 25 000 Ft/üzemóra.

A fenti költségek megtérítése érdekében Felek az alábbi szerződést kötik meg egymással.

- 1.) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 7. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint: „Az állami tulajdonban lévő, valamint a 6/A. § szerint állami üzemeltetésbe és fenntartásba kerülő vizek és vízellátási-műhelyek üzemeltetésének és fenntartásának költségeit - a 9. és 10. §-ban foglaltakra is figyelemmel - a közérdek mértékéig a központi költségvetés útján kell biztosítani.”
- 2.) A Vgtv. 8. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint: „A közérdek mértékét meghaladó, illetve a 7. §-ban nem említett tevékenység - vízimunka, vízellátási-műhely építése - többletköltségeit az igénylők kötelesek megtéríteni.”
- 3.) A vizek és a közcélú vízellátási-műhelyek fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 3. § (4) szerint:  
A fenntartó által elvégzett, de a közérdekű fenntartás körébe nem tartozó fenntartás költségeit az abban érdekelt személyek, illetve az azt igénylők az e rendeletben foglaltak szerint a fenntartó részére kötelesek megtéríteni.
- 4.) A Felek rögzítik, hogy az **Igénybevevő** a mindenkor érvényben lévő vízjogi üzemeltetési engedély és az engedély részét képező Jászberény város csapadékvíz hálózatának üzemeltetési és karbantartási szabályzata alapján, valamint Jászberény

Város Helyi Vízkárelhárítási Terve figyelembevételével működteti a település csapadékvízgyűjtő rendszerét és az 1-0-0 jelű főgyűjtő Városi Zagyvát.

5.) A szerződés tárgya

**Fenntartó** vállalja a szerződésben foglalt feltételek mellett a Zagyva folyón levonuló árhullám esetén az Igénybevevő üzemeltetésében lévő Városi Zagyva szükség esetén zárásra kerülő kieresztő műtárgynál a Városi-Zagyvába kerülő többlet vizek 2db AGROFIL 500 típusú szivattyúval történő átemelését a Magyar Állam tulajdonában és a KÖTIVIZIG vagyonkezelésében lévő Zagyva jobb part 54+878 tkm szelvényében található Városi Zagyva félstabil szivattyúállásnál mobilszivattyún keresztül a végső befogadó Zagyva vízfolyásba.

**Igénybevevő** vállalja, hogy a vízbevezetés időszakra a közérdek mértékét meghaladó igénybevételért, a vízátemelés szivattyúzási költségét a **Fenntartó** által kiállított számla alapján megfizeti.

Az **Igénybevevő** tevékenységéből eredő többletfeladatok nem tartoznak a **Fenntartó** közérdekű üzemeltetési feladatai körébe. A többletvíz elvezetés nem rendeltetése a befogadó csatornának, vízfolyásnak. A **Fenntartó** által elvégzett többlet szivattyúzási költség (üzemeltetési költség), túlmutat a közérdek mértékén. Felek jelen megállapodást felmerülő többlet szivattyúzási költség, illetve, az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettség mértékének és módjának meghatározása érdekében kötik.

Jelen szerződés alapján a többlet vízmennyiség szivattyús átemelése történik a **Fenntartó** által. A bevezetett víz mennyiségének meghatározása a vízjogi engedély, és az Üzemeltetési Szabályzat alapján történik.

A **Fenntartó** a bevezetés teljes időszakában az üzemi vízleeresztéseket és a vízbevezetési pontokat jogosult ellenőrizni.

A többletvizek átemelése eseti jelleggel, a Zagyva folyón levonuló árhullám mértékétől függően történik.

Vízjogi üzemeltetési engedély adatai:

Vksz.	Lecsap helye, szelv. sz.	Lecsap. víz elvezetésére igénybevett csat. hossz. (m)	Lecsap. vízsugár (m <sup>3</sup> /s)	(Csatorna, vízfolyás neve)
Zagyva 1586	Zagyva jobb part 54+878 tkm	7870 +350 (Margit szigeti mellékág)	8,424	Városi Zagyva

7.) **Szivattyús átemelés költsége:**

Szivattyús átemelés költsége: várhatóan bruttó 1 500 000 Ft, tovább bruttó 25 000 Ft/üzemóra.

A Fenntartó az átemelés költségeinek megállapításakor a tárgydőszakban részére kiszámlázott villamos energia egységárát és teljesítménydíját veszi figyelembe, jelen szerződés külön módosítását nem igényli.

- 8.) Az **Igénybevevő** az átemelés költségét a kibocsátott számlán feltüntetett fizetési határidőig köteles a **Fenntartó** MÁK 10045002-01712096-00000000 számú fizetési számlájára kiegyenlíteni.

- 9.) Az **Igénybevevő** fizetési késedelme esetén a fizetendő késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. §-a az irányadó.
- 10.) A többlet vizek átemelése a hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott helyen és módon történhet.
- 11.) A többlet vizek átemelésének, megkezdésének tervezett időpontját és mennyiségi paramétereit a **Fenntartó** köteles 3 nappal előbb az **Igénybevevő** részére írásban bejelenteni.  
A Fenntartó a befogadók leterheltségét, valamint az adott belvizes, árvizes helyzetet figyelembe véve az átemelést **korlátozhatja**.  
**Ár - és belvízvédkezési időszakban bevezetés kizárólag a szakasz-védelemvezető engedélyével, a szakasz-védelemvezető utasításai alapján történhet!**
- 12.) E szerződés teljesítése során a **Fenntartó** egyeztetésre és kapcsolattartásra megbízott képviselője:
- Név: Budai Lóránt  
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.  
Telefon: +36/57/505-700  
E-mail: polgarmester@jaszbereny.hu
- Az **Igénybevevő** teljes jogú képviselője:
- Név: Lovas Attila  
Cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.  
Telefon: +36/56/501-901  
E-mail: titkarsag@kotivizig.hu
- 13.) A Szerződő **Felek** az esetleges jogvita esetére kikötik a Szolnoki Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
- 14.) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés bevezető részében feltüntetett címek értesítési címek, egymásnak címzett jognyilatkozataikat ezen a címen közlik egymással. Kötelezettséget vállalnak, hogy értesítési címük megváltozását egymással 5 napon belül írásban közlik. Megállapodnak, amennyiben egymásnak címzett küldeményeik „nem kereste”, „címzett elköltözött” „kézbesítés akadályozott” jelzéssel érkezne vissza, a küldemény postára adásától számított 5. munkanapon kézbesítettnek minősül.
- 15.) Amennyiben a szerződés valamely rendelkezése jogellenes, érvénytelen, érvényesíthetetlen, vagy azzá válik, úgy ez a tény a szerződés egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét, hatályát nem érinti. Ebben az esetben a felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan hatályos vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel a hatályát veszített vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének, gazdasági célkitűzésének és tartalmának. A szerződésre a Ptk. részleges érvénytelenségre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.
- 16.) Felek rögzítik, hogy a követelés elévülésére az általános szabályok az irányadóak.
- 17.) A szerződés tartalmazza a felek közötti megállapodás valamennyi, lényeges feltételét. A szerződés hatálybalépésével hatályát veszti valamennyi közlés, tárgyalás és megállapodás (szóbeli vagy írásbeli), amelyet a Felek a szerződés tárgyát illetően a szerződés kelte előtt tettek, vagy kötöttek. A Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt kikötés a Ptk. 6:87. §-a szerinti teljességi záradéknak minősül.

- 18.) A Felek jelen szerződés aláírásával kölcsönösen hozzájárulnak a szerződésben szereplő személyes adatok - Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló rendelet (a továbbiakban: rendelet) szabályainak megfelelő-kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapját a rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja határozza meg, az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatokat kezelnek a felek. KÖTIVIZIG adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatója a [www.kotivizig.hu](http://www.kotivizig.hu) „Közérdekű/Adatvédelem menüpont” alatt található.
- 19.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezéseit, illetve a hatályos vízjogi üzemeltetési engedély előírásait kell alkalmazni.
- 20.) Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a vonatkozó hatályos vízjogi üzemeltetési engedély.
- 21.) Jelen szerződés 2024. március 01. napján lép hatályba és 2029. január 31. napjával szűnik meg. Igénybevevő tudomásul veszi, hogy 15 napon belül köteles bejelenteni a Fenntartónak, amennyiben a vízjogi üzemeltetési engedély módosítására kerül sor, mivel ez esetben jelen szerződést is módosítani szükséges.
- 22.) **Felek** jelen szerződést - elolvasás és értelmezés után -, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 2 (1 db igénybevevői és 1 db fenntartói) példányban aláírták.

Szolnok, .....

---

**Igénybevevő**  
Jászberény Városi Önkormányzat  
Budai Lóránt  
polgármester

---

**Fenntartó**  
KÖTIVIZIG  
Lovas Attila  
igazgató

pénzügyi ellenjegyzés  
kelt.....

pénzügyi ellenjegyzés  
kelt.....

.....  
pénzügyi ellenjegyző

.....  
pénzügyi ellenjegyző

.....  
jogi ellenjegyző

.....  
jogi ellenjegyző